

Краткая карта безопасного хирургического приёма

До обезболивания

Сверить пациента по установленным идентификаторам и медицинской записи. У ребёнка установить возраст, массу, лицо, имеющее право давать согласие, и необходимый объём информации пациенту. Проверить показания, зуб/участок, план, риски, аллергии, сопутствующие болезни и принимаемые лекарства.

Объяснить конкретное вмешательство, альтернативы, существенные риски и последствия отказа; получить надлежащее согласие. Препарат и дозу выбирать по фактической инструкции и клинической ситуации; учитывать уже введённое. При несоответствии или недостатке условий приостановить плановое действие и решить вопрос маршрута.

Перед вмешательством

Выполнить этапы действующего хирургического чек-листа и тайм-аут для применимых вмешательств. Подтвердить пациента, участок, объём, стерильный набор, необходимую помощь, гемостаз и путь экстренного вызова.

При изменении состояния

Остановить манипуляцию, оценить состояние, позвать помощь и действовать по утверждённому алгоритму. При утрате предмета оценить дыхание и обеспечить срочную оценку локализации и риска. Фиксировать фактическое время, состояние, помощь, решение пациента и передачу.

В конце приёма

Проверить результат вмешательства, гемостаз, комплектность инструмента, состояние пациента и возможность завершения приёма. Для образца сверить маркировку и направление, обеспечить учёт до результата. Выдать индивидуальные назначения и рекомендации, признаки срочного обращения и срок контроля; проверить, что пациент или представитель понял маршрут.

Медицинская запись

Записать только реально выполненное: осмотр и риски, диагноз и показания, согласие/отказ, участок и объём, препарат/концентрацию/количество анестетика, существенные этапы и отклонения, исход, назначения, рекомендации и повторный осмотр. Удалять неприменимые части шаблона. При сбое ЕМИАС использовать действующий бумажный резерв.

Действующий чек-лист и СОП на рабочем месте _____