

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)			СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР:	СХ-013
					ЛИСТ:	1
					ВСЕГО:	3
Установка дентального имплантата в амбулаторных условиях			Хирургическая стоматология		Редакция №2	
ДЕЙСТВУЕТ С:		С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026						
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель			
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин			

Область применения: Одномоментная или отсроченная установка дентального имплантата одной системы в амбулаторных условиях.

Ожидаемый результат: Безопасно выполнен запланированный объём; полученный результат и отклонения зафиксированы.

Перед началом

- Выполнить «Предоперационный приём и допуск к хирургическому вмешательству», «Подготовка хирургического кабинета и работа врача с медицинской сестрой» и «Хирургический чек-лист».
- При местном обезболивании применить «Местная анестезия при хирургическом стоматологическом вмешательстве».

Что подготовить

- Полный стерильный хирургический стол и постоянный ассистент.
- Совместимые имплантационный набор, привод, наконечник, ирригация, глубиномеры и установочные инструменты одной линии.
- Запланированный размерный ряд и безопасный резерв.

Как выполнять

1. **Перенести план на поле.** По снимкам и ортопедическому плану подтвердить позицию, ось, глубину и будущую конструкцию.
2. **Создать доступ.** Выполнить лоскутный или беслоскутный доступ только при достаточном контроле границ кости и соседних структур.
3. **Сформировать ложе.** Использовать только последовательность, маркировку, ограничители, скорость и охлаждение, предусмотренные инструкцией именно для выбранной линии и размера.
4. **Контролировать ось и глубину.** На ключевых этапах проверять их предусмотренным системой инструментом. При работе по шаблону дополнительно контролировать его полную посадку и неподвижность.
5. **Установить имплантат.** После повторной сверки вскрыть упаковку, перенести имплантат без контакта с нестерильной поверхностью и использовать совместимый установочный инструмент. Не превышать ограничения инструкции.
6. **Оценить стабильность.** Зафиксировать применённый метод и фактическое значение. По стабильности и состоянию тканей выбрать заглушку или формирователь десны.
7. **Завершить.** Обеспечить гемостаз, расположить ткани без натяжения и наложить швы по плану.

Если план нужно изменить

Ситуация	Действие
Недостаточная первичная стабильность	Не ускорять нагрузку автоматически. Выбрать двухэтапное заживление, изменить план или отказаться от установки, если нельзя обеспечить безопасное заживление.
Неожиданный дефект	Не расширять костную пластику без согласованного плана и нужных материалов; выбрать безопасное завершение.

 ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР: CX-013
		ЛИСТ: 2
		ВСЕГО: 3
Установка дентального имплантата в амбулаторных условиях	Хирургическая стоматология	Редакция №2

Когда остановиться и изменить план

- Потеряны направление или глубина препарирования.
- Подозрение на повреждение нерва, сосуда, пазухи или соседнего корня.
- Недостаточное охлаждение, необычное сопротивление или поломка инструмента.
- Существенное отклонение от согласованного объёма или возможности безопасно завершить.

Что записать

- Участок, доступ, фактическая позиция, диаметр и длина имплантата.
- Производитель, система или линия, модель, обозначение изделия, номер серии и срок годности.
- Метод и фактическое значение первичной стабильности, вариант заживления, швы и отклонения.
- Имплантационный паспорт или эквивалентная запись, срок контроля и план нагрузки.

Основание

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Клинические рекомендации Стоматологической ассоциации России «Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита. Частичное отсутствие зубов, частичная вторичная адентия», утверждённые 20.12.2024.
- Инструкции на русском языке к фактически использованным лекарствам и медицинским изделиям.

Решение по антибиотикам до вмешательства

До начала операции применить CX-004, разделы 3–4 о профилактике, и заполнить АБ-01.

Отдельно оценить лечение инфекции, профилактику ИЭ и профилактику ИОХВ. Если показаний нет, записать основание неназначения. При показании указать конкретную КР/протокол, инструкцию препарата, дозу, путь и фактическое время введения.

Не назначать системный антибиотик только по названию операции и не продолжать профилактику многодневным курсом без самостоятельного основания. Если необходимая профилактика недоступна или её режим не согласован, плановое вмешательство отложить/маршрутизировать; экстренную помощь не задерживать.

Контрольный лист документа

Роль	Должность и фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Утвердил	Главный врач М. М. Каюгин		
Разработал	Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов		
Согласовано	И. о. заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов		
Согласовано	Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		

Лист ознакомления

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				

 ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-013
		ЛИСТ:	3
		ВСЕГО:	3
Установка дентального имплантата в амбулаторных условиях	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

Связанные формы и записи

Медицинская карта пациента; Хирургический чек-лист удаления зуба, имплантации или другого вмешательства.