

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)		СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР:	CX-033
				ЛИСТ:	1
				ВСЕГО:	2
Сверка постоянных лекарств и взаимодействий			Хирургическая стоматология		Редакция №2
ДЕЙСТВУЕТ С:	С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026					
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		

Назначение и условия

Закрывает проверку фактической терапии перед операцией и новым назначением. Анкета пациента является началом сверки, а не доказательством отсутствия лекарств.

Ответственность — врач отвечает за диагноз, решение, согласие и медицинскую запись; ассистент за подготовку, проверку и передачу; руководитель за оснащение, назначенных исполнителей и практический допуск.

Порядок выполнения

1. Попросить перечень/упаковки и уточнить всё регулярно и недавно принимаемое: рецептурные средства, безрецептурные обезболивающие, добавки и последнюю дозу. При затруднённом ответе получить сведения у законного представителя или лечащего врача с соблюдением доступа к данным.
2. Отметить препараты риска: антитромботические, антирезорбтивные/антиангиогенные, иммуносупрессоры, инсулин и другие сахароснижающие, глюкокортикоиды, антиаритмические и влияющие на эпинефрин. Для каждой группы перейти к соответствующему СОП, а не отменять всю терапию.
3. Перед анестетиком, антибиотиком или анальгетиком сверить действующие инструкции обоих препаратов и значимые взаимодействия. Проверить дублирование действующего вещества и функции почек/печени.
4. При неясном препарате, тяжёлом взаимодействии или необходимости изменения постоянной терапии связаться с назначившим врачом/клиническим фармакологом. Плановый приём перенести, если безопасное решение не получено; срочную помощь направить по тяжести.
5. Записать результат сверки и ответственное решение, сообщить пациенту, что продолжать и что изменено по чьему назначению. Смена препарата требует повторной проверки.
6. При выписке сверить итоговый список с исходным, указать срок временных лекарств и условия возврата к обычному режиму. Не выдавать взаимоисключающие инструкции от разных врачей.

Остановка и повышение уровня помощи

Неизвестная терапия высокого риска, противопоказанная комбинация, дублирование или неясная инструкция об отмене.

Запись и проверка навыка

Список и последняя доза, источник сведений, выявленное взаимодействие, консультация и итоговый согласованный план.

Найти дублирование и взаимодействие в учебном списке. Критическая ошибка — назначить лекарство без проверки известных препаратов риска.

Условия применения и основания

Доступ к актуальным инструкциям фактических препаратов и консультационному маршруту.
Бинергия Артикаин с адреналином 40 + 0,005 мг/мл ЛПИ-001943.
https://artikain-binergia.ru/wp-content/uploads/pdf/4_articaine.pdf
Инибса Скандинибса 30 мг/мл ЛСП-010989/09 опубликованная инструкция.
<https://inibsa.ru/wp-content/uploads/2022/06/instrukciya-skandinibsa.pdf>

 ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-033
		ЛИСТ:	2
		ВСЕГО:	2
Сверка постоянных лекарств и взаимодействий	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

Связанные формы и записи

Медицинская карта пациента; Хирургический чек-лист удаления зуба, имплантации или другого вмешательства.