

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)			СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР:	CX-034	
					ЛИСТ:	1	
					ВСЕГО:	2	
Готовность лекарств и экстренной укладки перед хирургическим приёмом					Хирургическая стоматология		Редакция №2
ДЕЙСТВУЕТ С:		С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)			
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026							
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов				СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель			
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов				УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин			

Назначение и условия

Дополнение к существующему CX-056 о термолабильных средствах. Проверяет пригодность и доступность всей используемой укладки; температурные режимы не переписываются из усреднённого списка.

Ответственность — врач отвечает за диагноз, решение, согласие и медицинскую запись; ассистент за подготовку, проверку и передачу; руководитель за оснащение, назначенных исполнителей и практический допуск.

Порядок выполнения

1. Назначенный сотрудник до начала смены проверяет утверждённый перечень по взрослому профилю: наличие, срок, целостность, концентрацию, читаемость, место и доступ. Врач подтверждает готовность к анестезии и экстренной помощи.
2. Проверить по инструкции условия хранения каждого фактического препарата; термолабильные средства — по CX-056. Температурное отклонение фиксировать с временем и условиями; пригодность не определять только нормальной температурой после возврата.
3. Препарат неизвестного качества, повреждённый или просроченный изолировать с маркировкой «не применять», передать ответственному для решения. Не возвращать в рабочий запас до документированного решения.
4. Отдельно проверить кислород, устройства вентиляции подходящих размеров, АНД и взрослые электроды по его инструкции, спейсер и расходные средства для фактических алгоритмов. Лекарства с похожей упаковкой разделить; эпинефрин экстренный и карпулы анестетика не смешивать.
5. Проверить карточки концентраций и расчётов, связь 103/112 и внутренний порядок доступа к закрытому запасу. При отсутствии критического средства/оборудования сообщить руководителю и не начинать плановые процедуры, для которых готовность не обеспечена.
6. После использования немедленно пополнить и записать остаток; назначить следующую проверку и резерв при замене. Не подписывать готовность до фактической проверки.

Остановка и повышение уровня помощи

Нет средства для принятого жизнеспасующего алгоритма, сомнительное хранение, неготовность устройства или недоступная укладка.

Запись и проверка навыка

Дата, проверяющий, позиции и сроки, дефекты/карантин, пополнение, результат решения о готовности. Номер укладки и фактического помещения.

Найти три дефекта учебной укладки и исправить маршрут доступности. Критическая ошибка — объявить готовность при отсутствии обязательного средства.

Условия применения и основания

Официальный фактический состав укладки взрослых и ответственные по сменам. Инибса Скандинибса 30 мг/мл ЛСР-010989/09 опубликованная инструкция. <https://inibsa.ru/wp-content/uploads/2022/06/instrukcziya-skandinibsa.pdf> Росздравнадзор Приказ 785н внутренний контроль качества.

 ГБУЗ Московской области «ДСП»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:	CX-034
		ЛИСТ:	2
		ВСЕГО:	2
Готовность лекарств и экстренной укладки перед хирургическим приёмом	Хирургическая стоматология	Редакция №2	

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/spec/medactivities/documents/80120>

Связанные формы и записи

Медицинская карта пациента; Хирургический чек-лист удаления зуба, имплантации или другого вмешательства.