

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская стоматологическая поликлиника» (ГБУЗ Московской области «ДСП»)			СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		НОМЕР: CX-042
			ЛИСТ: 1		
			ВСЕГО: 1		
Нарушение чувствительности после анестезии или операции			Хирургическая стоматология	Редакция №2	
ДЕЙСТВУЕТ С:	С даты утверждения	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР: Не позднее 3 лет	ОСНОВАНИЕ: приказ № 78-СОП от 17.07.2026 (ред. 19.10.2026)		
ДАТА РЕДАКЦИИ: 19.10.2026					
РАЗРАБОТАЛ: Врач-стоматолог-хирург А. Ф. Шарганов			СОГЛАСОВАНО: Главная медицинская сестра В. В. Шаргель		
ПРОВЕРИЛ: Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе В. В. Савилов			УТВЕРДИЛ: Главный врач М. М. Каюгин		

Назначение и условия

Дополняет CX-023/CX-013/CX-012 объективной регистрацией и своевременным направлением при возможной нервной травме. Острый инсульт и общая токсичность оцениваются отдельными ветвями.

Ответственность — врач отвечает за диагноз, решение, согласие и медицинскую запись; ассистент за подготовку, проверку и передачу; руководитель за оснащение, назначенных исполнителей и практический допуск.

Порядок выполнения

1. До процедуры при риске нервной травмы зафиксировать исходные жалобы и чувствительность. После жалобы уточнить начало, распределение и связь с ожидаемым действием анестетика.
2. При очаговом дефиците вне зоны операции, нарушении речи/движения, зрения или общего состояния — CX-001/экстренный маршрут; не относить всё к местной анестезии.
3. Осмотреть участок и документировать карту чувствительности, боль и двигательную функцию доступными воспроизводимыми тестами, сравнив со стороной без вмешательства. Не выполнять травмирующие проверки.
4. Проверить операционные события и исследования, положение импланта/фрагмента и возможность механического сдавления. При подозрении на прямую травму или компрессию обеспечить срочную профильную оценку; не ждать недель «пока анестезия пройдет».
5. Если состояние соответствует ожидаемому временному действию препарата, назначить точное время повторного контакта после его окончания. При сохраняющемся или нарастающем нарушении — очная оценка и направление с исходными данными.
6. Не назначать универсальные курсы стероидов/витаминов вместо диагностики. Сроки и лечение устанавливает компетентный врач по причине; информировать пациента и отслеживать исполнение направления.

Остановка и повышение уровня помощи

Подозрение на компрессию/прямую травму, нарастание дефицита, значимая боль или симптомы вне ожидаемой зоны — срочное повышение уровня помощи.

Запись и проверка навыка

Начало, карта и тесты чувствительности, препарат/время, исследования, консультация, сроки контакта и динамика.

На учебном сценарии составить карту и определить срочность. Критическая ошибка — недокументированный совет «ждать» при возможном сдавлении нерва.

Условия применения и основания

Профильный маршрут нервной травмы и метод объективной оценки.
Бинергия Артикаин 40 мг/мл ЛСР-008522/10 опубликованная инструкция.
https://artikain-binergia.ru/wp-content/uploads/pdf/2_articaine.pdf
Официальный рубрикатор Минздрава РФ. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

Связанные формы и записи

Медицинская карта пациента; Хирургический чек-лист удаления зуба, имплантации или другого вмешательства.