

Контакт с кровью: действовать сразу

Укол, порез, попадание на кожу или слизистые

Не ждать окончания смены или результатов обследования для оценки ПКП

СРАЗУ

обработка и сообщение

≤ 2 часа

предпочтительное начало ПКП

72 часа

крайний срок начала ПКП ВИЧ

- 01 Укол или порез**

Загрязнённые кровью перчатки обработайте салфеткой с дезсредством и снимите. Вымойте руки с мылом, высушите, дважды обработайте 70% этанолом; ранку — 5% спиртовым йодом, затем пластырь. Не выдавливайте кровь. Уточнение по имеющемуся ХГ — на стр. 30.
- 02 Кожа или слизистые**

Руки: вода с мылом → высушить → дважды спиртовой кожный антисептик. Другая кожа: 70% этанол → вода с мылом → 70% этанол. Глаза, нос, рот: обильно вода, не тереть, выплюнуть. Спирт, йод, ХГ и мыло на слизистые не наносить.
- 03 Сообщить и зарегистрировать**

Немедленно сообщите заведующей Чумаковой О.А. через регистратуру. Отметьте время, вид контакта, источник и обработку. Медицинская оценка, обследование с согласием и регистрация не должны задерживать показанную ПКП.
- 04 ВИЧ: счёт идёт на часы**

Оценка врачом и начало ПКП по показаниям как можно раньше, предпочтительно до 2 часов, не позднее 72 часов; курс обычно 28 дней. Схему назначает врач. Ответственный организует утверждённый маршрут; если недоступен — срочная медицинская помощь.
- 05 Гепатиты В и С**

В: вакцина и/или специфический иммуноглобулин по прививочному статусу, anti-HBs и источнику. С: вакцины и рекомендованной лекарственной ПКП нет; нужны обследование и наблюдение. Не назначайте универсальный набор лекарств самостоятельно.
- 06 Получить доступ к препаратам**

Аварийная укладка — в каждом рабочем кабинете. Препараты ПКП и журнал — кабинет 11. Доступ и срочную врачебную оценку организует заведующая или дежурный руководитель; не ждать следующей смены. Схему ПКП назначает врач.